

クラロ セーフ
CLARO SAFE®



感染防止

防護パーテーション

感染防止 防護対策

CLAROSAFE® – あなたのビジネスにベストなソリューション！

防護パーテーションCLAROSAFE®は、あらゆるビジネス空間で大切な従業員とお客様を感染リスクから守ります。

今日、人と人が接する場面では、従業員もお客様もかつてないほど安全性を求めています。CLAROSAFE®防護パーテーションは、上品かつ機能性の高いデザインで最大限の感染防止対策を提供します。

モジュール化された柔軟性の高いデザインなので、あらゆる空間やシチュエーションでご利用いただけます。この防護パーテーションは、外観の美しさ、透明度、耐久性、および清掃の簡便さなどを考慮し、ガラスを使用しています。

CLAROSAFE®は、高品質の感染防止対策です。

CLAROSAFE® シリーズの防護パーテーションは全て特許を取得しています。



強化ガラス、合わせガラス、それぞれの特徴

強化ガラス、合わせガラスいずれも安全性基準を満たしています

強化ガラス

強化ガラスは、熱処理を施すことで通常のガラスより高い強度を持たせた安全ガラスです。欧州の強化ガラスに関する安全規格 EN 12120-1 に準拠しています。

- 通常のガラスの4倍の強度を有する
- 急激な温度変化に対する耐久性が高い
- 破損した際は粉々に碎けるため、破片による負傷リスクが低い

合わせガラス

合わせガラスは、間にPVB（ポリビニルブチラル）の中間膜を挟んで複数のガラス板を張り合わせたものです。この中間膜があることで破損した際も破片が飛び散らず負傷リスクが低減されます。

欧州の合わせガラスに関する安全規格 EN 12600に準拠しています。

- 破損した場合でもガラスは中間膜に接着された状態なので非常に安全性が高い
- 間にPVB中間膜はあっても、透明性や耐久性といったガラスの主な特性は変わらない
- 使用するPVB中間膜の光透過率や色は選択可能



非常に衛生的

ガラスがウィルスやバクテリアによる感染を防ぎます。



エレガント

既存のインテリアや雰囲気と違和感なくマッチするガラス製品です。




レイアウトは自由自在

モジュール化されたデザインなので、防護パーティションを自由にレイアウトでき、どのようなニーズにも対応できます。



カスタマイズ自在

ビニール、ステッカー、塗料その他、合わせガラスや強化ガラス用のあらゆる装飾アイテムを用いて簡単にカスタマイズできます。




最小限の設置スペース

支持スタンドは、テーブルやカウンター上でも邪魔にならない最小限の面積でパーティションを支え、床に設置した場合も躓きにくなっています。



優れた安定性

防護パーティションを支える支持スタンドや固定具は、最大限の安定性が確保されるよう設計されています。



クリーン

プラスチック製品とは異なり、ガラスは静電気を帯びないのでホコリを引き寄せません。



楽々メンテナンス

消毒液その他の洗浄剤を使って清掃でき、当初の透明性を維持できます。

卓上用フルタイプ



仕様

強化ガラス厚: 6 mm または 8 mm

合わせガラス厚:

3+3 mm および 4+4 mm

推奨高さ: 70 cm

推奨幅:

40 cm, 70 cm, 120 cm または 150 cm

支持スタンドの材質: アルマイトまたはラッカー仕上げアルミニウム

滑り止めパッド

室内卓上使用向け





レイアウト例


コーナーレイアウト



十字型レイアウト



T字型レイアウト



コの字型レイアウト



卓上用かさ上げタイプ



仕様

強化ガラス厚: 6 mm または 8 mm

合わせガラス厚:

3+3 mm および 4+4 mm

推奨高さ: 70 cm

推奨幅:

40 cm, 70 cm, 120 cm または 150 cm

かさ上げ高: 3 cm

支持スタンドの材質: アルミまたはラッカー仕上げアルミニウム

滑り止めパッド

室内卓上使用向け



レイアウト例

コーナーレイアウト



十字型レイアウト



T字型レイアウト



コの字型レイアウト



トッスリム



仕様

強化ガラス厚: 6 mm または 8 mm

合わせガラス厚:

3+3 mm および 4+4 mm

推奨高さ: 70 cm

推奨幅:

40 cm, 70 cm, 120 cm または 150 cm

支持スタンドの材質: アルマイトまたはラッカー仕上げアルミニウム


滑り止めパッド

室内卓上使用向け



レイアウト例

型別のレイアウト



フロア用



仕様

強化ガラス厚: 6 mm または 8 mm

合わせガラス厚:

3+3 mm および 4+4 mm

推奨高さ: 200 cm

推奨幅:

70 cm, 120 cm, 150 cm または 200 cm

プロファイルの最大奥行: 2.98 cm

プロファイル:

シルバーアルマイトまたはラッカー仕上げアルミニウム

スチールベース: グレー塗装仕上げ


躓きにくい薄型支持スタンドの底板厚: 8 mm

用途: 室内および屋外使用向け





レイアウト例


コーナーレイアウト




十字型レイアウト



T字型レイアウト



コの字型レイアウト





付属品





レイアウト用オプション

窓口付き Aタイプ



窓口付き Bタイプ





オフィス、ビジネスセンター



空港



飲食店



美容院・理髪店



店舗・スポーツジム



受付カウンター



 エイブル 株式会社

〒177-0041

東京都練馬区石神井町4-11-16

TEL : 03-6766-8981

FAX : 03-6766-8971

E-mail : able.co@jcom.home.ne.jp

HP : <https://www.glass-able.jp/>


Creative Director of Glassware